

(1) แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นบ้านนางรวงทอง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 280 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6698 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3725	0	0	0	0	739,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นคู่มือโนนป่าสัน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,700 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6689 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3809	792,000 (300 ม.)	792,000 (300 ม.)	792,000 (300 ม.)	792,000 (300 ม.)	1,320,000 (500 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นหลังวัดบ้านแก้งสมบูรณ์)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 635 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,540 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6689 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3721	0	0	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	620,000 (235 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นบ้านนายไธ-บ้านนายสม)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6703 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3712	0	0	0	0	792,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
69	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นซอยแก้งหรี)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6109 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3777	0	0	0	0	792,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน) (เส้นบ้านนาอนุญจันทร์)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6484 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3955	0	0	0	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	2570 (บาท)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นบ้านนาอนุญจันทร์)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 84 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	221,500	0	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นบ้านนาอนุญจันทร์)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	264,000	0	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นบ้านโสกก่อ-โนนลำตวน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	0	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นบ้านโสกก่อ-บ้านหนองแปน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6454 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3964	0	0	0	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นข้างโรงเรียนสุพรรณิภา)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6290 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3588	0	0	0	0	264,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นศาลาประชาคมหมู่บ้านหลังเก่า	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 75 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6291 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3641	0	0	0	0	198,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นข้างศาลาประชาคมหมู่บ้านหลังใหม่	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 53 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 212 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6310 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3624	0	0	0	0	139,500	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นบ้านนายเรียง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 370 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6272 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3629	0	0	0	448,000	528,000 (200 ม.) (170 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นแยกสะพานคอนกรีต)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 980 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,920 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6310 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3650	0	0	792,000	792,000	1,003,000 (380 ม.) (300 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นบ้านห้วยข่าทักษิณ-หนองยู)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 22,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6324 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3592	2,970,000 (900 ม.)	2,970,000 (900 ม.)	2,970,000 (900 ม.)	2,970,000 (900 ม.)	2,970,000 (900 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นคุ้มนาเจริญ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 88 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6322 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3586	0	0	0	0	290,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
82	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลาดวน (เส้นข้างวัดสุวรรณาราม) บ้านบึงมันแกว	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6813 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4171	0	0	0	0	554,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
83	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลาดวน (เส้นบ้านนาเยสนทร)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 336 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,344 ตร.ม. (ตามแบบ แปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6787 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4187	0	0	0	0	887,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลาดวน (เส้นบ้านนางสมพร โคตรคันทา)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6787 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4202	0	0	0	0	554,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน (เส้นบ้านนายทองสิทธิ์ มีแสง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมวางท่อชล. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6793 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4171	0	0	0	0	237,500	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	กองช่าง	
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน (เส้นบ้านโนนลำตวน-หนองแปน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	396,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	กองช่าง	
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุราษฎร์ (เส้นซอยทางไปบ้านโสกก่อ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6282 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3736	0	0	0	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	กองช่าง	
88	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุราษฎร์ (เส้นซอย 2)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6241 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3744	0	0	0	0	475,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	กองช่าง	
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุราษฎร์ (เส้นซอยทัพพัฒนา)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 260 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6275 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3745	0	0	0	0	686,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุราษฎร์ (เส้นบ้านแม่ใหญ่หนู)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 320 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. (ตามแบบ แปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6225 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3756	0	0	0	0	844,500	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุราษฎร์ (เส้นบ้านงปรานี)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. หรือ มีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	53,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุราษฎร์ (เส้นบ้านน้ำ นพค. -อ่างเก็บน้ำ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 336 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,344 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	887,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุราษฎร์ (เส้นบ้านนอยกลั่น)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 520 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,372,500	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหัวพัฒนา (เส้นข้างสำนักงาน อบต.ห้วยข่า)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 370 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,850 ตร.ม. (ตามแบบ แปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6176 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3782	0	0	0	0	1,221,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
95	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหัวพัฒนา (เส้นหน้าสำนักงาน อบต.ห้วยข่า)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. (ตามแบบ แปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	825,000	825,000 (250 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหัวพัฒนา (เส้นไปอ่างเก็บน้ำข้างดอนปู่ตา)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 760 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กิ่งหมัด) พิกัด (ละติจูด) 14.6160 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3790	0	528,000 (160 ม.)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
97	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหัวพัฒนา (เส้นแก่งยาว)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กิ่งหมัด)	0	0	0	0	6,600,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
98	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (เส้นไปอ่างเก็บน้ำ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กิ่งหมัด) พิกัด (ละติจูด) 14.6381 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4323	0	0	0	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
99	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (เส้นบ้านง้วนดี)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กิ่งหมัด) พิกัด (ละติจูด) 14.6352 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4260	0	0	0	0	105,500	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (เส้นร่องคายน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กิ่งหมัด) พิกัด (ละติจูด) 14.6367 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4323	0	0	0	0	511,500	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
101	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นไปวัดภูกระตี่)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5539 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3350	0	0	0	0	528,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
102	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นหนองหญ้าคา)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5559 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3310	0	0	0	0	316,500	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
103	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นบ้านนาขู)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.(ตามแบบ แปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	739,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
104	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นบ้านคำแสนสุข-บ้านคำโทน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 152 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5576 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3344	0	0	0	0	501,500	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
105	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นบ้านคำแสนสุข ไปภูกระตี่)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6109	0	0	0	0	264,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองเม็ก)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	660,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
107	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นหลังบ้านพักครู)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5946 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3753	0	0	0	0	546,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นไปอ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 530 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,120 ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5996 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3791	0	0	343,000 (130 ม.)	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นบ้านวีระชัย)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,584,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นหนองกระโดน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
111	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นบ้านนายบัวลี)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 35 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5749 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3592	0	0	0	0	92,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นโสกปาก)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5610 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3624	0	0	0	396,000	594,000 (300 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นนาขู่)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.569 พิกัด (ลองจิจูด) 105.359	0	0	0	0	396,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
114	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นรองคำควายตาย-ท่าทางเวียน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5737 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3584	0	0	0	0	158,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
115	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านหัวข่า (เส้นซอยดาวเรือง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6437 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3666	0	0	0	0	660,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นซอยแสนสบาย)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6467 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3647	264,000 (100 ม.)	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
117	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นซอยตะวันลับฟ้า)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 350 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. (ตามแบบ แปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6442 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3632	0	0	0	495,000 (150 ม.)	660,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นซอยร่มรมย์)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6388 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3632	0	0	0	0	528,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
119	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นซอยรุ่งตะวัน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบ แปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6419 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3652	0	0	0	528,000 (200 ม.)	528,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นโนนสนาม)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นซอย 20)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6545 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3649	0	0	0	528,000 (160 ม.)	660,000 (200 ม.)	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
122	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (เส้นหนองหัวลิง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4-5 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6412 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3635	0	0	0	0	594,000	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นบ้านนาหยุน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 67 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 167.50 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6408	0	0	0	0	110,500	1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
124	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรกรรม	กองช่าง
125	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรกรรม	กองช่าง
126	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรกรรม	กองช่าง

(1) แผนงานอนุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
127	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง
128	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง
129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคับาก (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง
130	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมอม (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง
131	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบก (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง
132	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแก้มบุรณ์ (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
133	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง
134	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง
135	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านเฒ่าควน (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง
136	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านค้ำขุขราษฎร์ (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง
137	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง
138	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรไปมาและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรกรรม	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรกรรม	กองช่าง
140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (ถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหาย)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรกรรม	กองช่าง
141	ก่อสร้างขยอยผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 0.50-1.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือพื้นที่ขยอยผิวจราจร ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	247,500	พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างมากขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้นหมู่บ้าน	กองช่าง
142	ก่อสร้างขยอยผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ (เส้นหลักกลางหมู่บ้าน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้างข้างละ 0.50 ม. ยาวรวม 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5863 พิกัด (ลองจิจูด) 105.5531	0	0	0	0	198,000	พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างมากขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้นหมู่บ้าน	กองช่าง
143	ก่อสร้างขยอยผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 1 ม. ยาวข้างละ 400 ม. หน้า 0.15 ม.หรือผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	528,000	พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างมากขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้นหมู่บ้าน	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
144	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านค่านาก	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	1,056,000	มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ตากผลผลิตทางการเกษตรและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
145	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมอม (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	500,000	มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ตากผลผลิตทางการเกษตรและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
146	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ผิวลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 20 ม. ยาว 42 ม. มีพื้นที่ผิวรวมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	500,000	มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ตากผลผลิตทางการเกษตรและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
147	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	264,000	มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ตากผลผลิตทางการเกษตรและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
148	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยซำทักษิณ	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	264,000	มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ตากผลผลิตทางการเกษตรและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
149	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	1,056,000	มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ตากผลผลิตทางการเกษตรและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
150	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อให้มีลานคอนกรีตต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,056,000	มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ประชาชนใช้ตากผลผลิตทางการเกษตรและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
151	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อให้มีลานคอนกรีตต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 25 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	858,000	มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ตากผลผลิตทางการเกษตรและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
152	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คลส. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเป็ก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	990,000	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
153	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คลส. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	990,000	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
154	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คลส. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	990,000	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
155	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คลส. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4-5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	1,485,000 (500 ม.)	1,485,000 (500 ม.)	1,485,000 (500 ม.)	1,485,000 (500 ม.)	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
156	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คลส. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,320,000	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
157	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คลส. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	990,000	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
158	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คลส. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	990,000	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
159	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คลส. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	990,000	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
160	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คลส. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4-5 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	1,485,000 (500 ม.)	1,485,000 (500 ม.)	1,485,000 (500 ม.)	1,485,000 (500 ม.)	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
161	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คลส. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	990,000	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
162	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คสล. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ทน 0.05 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	1.320,000	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้น้ำมันในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
163	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน คสล. เดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. ทน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	990,000	1.มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตใช้ในการสัญจร 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้น้ำมันในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง
164	ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน (สายบ้าน โนนลำตวน-บ้านหนองแปน)	เพื่อซ่อมแซม ถนนลาดยางใช้ในการ สัญจร	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,200 ม. (รายละเอียดตามประมาณราคา)	0	0	0	0	450,000	1.ถนนลาดยางได้รับการ ซ่อมแซม 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนเดินทางสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และใช้ในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
165	ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (สายบ้านคำแสนสุข-บ้านดงขวาง)	เพื่อซ่อมแซม ถนนลาดยางใช้ในการ สัญจร	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,200 ม. (รายละเอียดตามประมาณราคา)	0	0	0	0	350,000	1.ถนนลาดยางได้รับการ ซ่อมแซม 2.ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนเดินทางสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และใช้ในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

▶ ปรับปรุงถนนหินคลุก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมู่ที่ 13 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อย อยู่ปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
166	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (เส้นรอบรูปตา)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 480 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.638 พิกัด (ลองจิจูด) 105.365	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
167	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (เส้นหนองนกทา-หนองยู)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 2,100 ม.	0	0	0	0	575,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
168	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแอก (เส้นรอบบ้านบุ)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,100 ม.	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
169	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแอก (เส้นแก้งยาว)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,200 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	1,030,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
170	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแอก (เส้นไร่ นายสมศรี โคตรจิตร์)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.608 พิกัด (ลองจิจูด) 105.388	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
171	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแอก (เส้นไร่ นายสมพร คันธะเนตร)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.609 พิกัด (ลองจิจูด) 105.394	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
172	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปน (เส้นบ้านนาย สมหวัง ไปสะพานตั้งต้อง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6073 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3803	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
173	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปน (เส้นถนนนายปัญญา-น่านายประวิทย์)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 300 ม.	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
174	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นโนนทอง ไปดอนปู่ตา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,100 ม. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน และ 0.60x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6207 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4249	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
175	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นไปเสกก่อ-โคกกลาง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6611 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4147	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
176	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นหนองแปน-โสกก่อ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.655 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4186	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
177	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นหนองจอง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6307 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4134	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
178	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นโนนทอง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6250 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4249	0	0	0	0	240,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
179	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นบ้านนายคำตัน)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 2,800 ม.	0	0	0	480,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
180	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นบ้านนางพิศมัย-ไปนายนายไหล)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,000 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน	0	0	0	350,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
181	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นนก้านสามนาหนองคู-ค่าใหญ่)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5954 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3553	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
182	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นร่องชัน)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5882 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3718	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
183	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นสะพานทำบ้านสามแยก-ป่าบ่อ)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5946 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3551	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
184	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นค่าย ตชด.-สระหนองเม็ก)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5-6 ม. ยาว 2,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5912 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3778	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
185	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นสามแยกค่าย ตชด.-ค่ากว้าง)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,500 ม.	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
186	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นร่องเชียงเกด)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.584 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
187	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นรองตอกไม้)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.586 พิกัด (ลองจิจูด) 105.368	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
188	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นโคกกลาง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5893 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3798	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
189	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นร่องพรานน้อย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-5 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5958 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3233	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
190	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นร่องมะที่บ-ร่องเชียงเกด)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.583 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
191	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นไทรายภาค)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5828 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3782	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
192	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นนายายไสว วิลลา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5984 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3516	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
193	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นข้างวัด-สระ กระป.)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5930 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3769	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
194	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นหนองมน ไปไร่ยายสิม)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5918 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3766	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
195	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นร่องโป่ง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,600 ม.	0	0	0	0	350,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
196	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นนางงอไรถ้ำขี้ หาบุด)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6074 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3299	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
197	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นนางงอไรถ้ำขี้ช่วย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6068 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3286	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
198	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นนางงอไรถ้ำขี้ โคตรบุปผา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6198 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3450	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
199	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นดอนปู่ตา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 158 ม. พร้อม วางท่อ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน และ 0.40x1.00 ม. จำนวน	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
200	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นร่องชัน-หัวค่าย ตชด.)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5882 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3718	0	0	0	0	350,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
201	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นค่าย ตชด.- สระหนองเม็ก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5919 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3763	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
202	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง (เส้นบ้านแก้งสว่าง-เก่ากลาง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7009 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4254	0	0	0	0	540,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
203	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นคำกบ่อ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.555 พิกัด (ลองจิจูด) 105.347	0	0	0	0	220,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
204	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นท่ากบ่อ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.558 พิกัด (ลองจิจูด) 105.342	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
205	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นนาโปงนก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5728 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3370	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
206	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นฝายน้ำล้นห้วยโป่งโพ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 650 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.571 พิกัด (ลองจิจูด) 105.339	0	0	0	0	120,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
207	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นบ้านเก่า)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,100 ม.	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
208	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นบ้านบางสมจิตร์ กำแพงเทพ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-3.50 ม. ยาว 1,400 ม.	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
209	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นถ้ำน้ำหยาด)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5542 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3391	0	0	0	0	160,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
210	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นหนองกระต่าย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5818 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3368	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
211	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นคำบาก-โปงยอ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.559 พิกัด (ลองจิจูด) 105.337	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
212	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นคำใหญ่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-2.5 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.559 พิกัด (ลองจิจูด) 105.337	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
213	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นนาโพธิ์ใหญ่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-2.5 ม. ยาว 500 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำกำหนด)	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
214	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นท่ากลาง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.575 พิกัด (ลองจิจูด) 105.362	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
215	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นบ้านนายคำภู-ท่าดอน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,300 ม.	0	0	0	0	459,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
216	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5789 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3593	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
217	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นไร่นายสมร-ไร่นายวิเชียร)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-3.5 ม. ยาว 700 ม.	0	0	0	0	152,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
218	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นนาหนองไธ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5928 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3292	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
219	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นไร่นาทางอน อินทรีย์)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.583 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
220	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นรอยตีนใหญ่)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 1,100 ม.	0	0	0	0	195,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
221	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นบานายทองใบ)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 1,100 ม.	0	0	0	0	159,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
222	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นสำนักสงฆ์ประเคนธรรม)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5790 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3590	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
223	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นบานายบุญโฮม-ร่องพันน้อย)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5898 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3366	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
224	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นโศกมะโมง)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5833 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3657	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
225	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นบ้านบก-แก้งอุดม)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4-5 ม. ยาว 3,900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6829 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4087	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
226	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นหัวขำ-เปิด-ร่องโจด)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6896 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4141	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
227	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นดอนปู่ตา)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6802 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4186	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
228	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์ (เส้นซอยคอยุดม)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6786 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3682	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ใต้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
229	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์ (เส้นบ้านลุงจาม)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6659 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3666	0	0	0	0	60,000	ถนนหินคลุก ใต้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
230	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์ (เส้นข้างสนามฟุตบอลหมู่บ้าน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 680 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6658 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3676	0	0	0	0	90,000	ถนนหินคลุก ใต้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
231	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์ (เส้นบ้านนายวิจิต)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-4 ม. ยาว 1,600 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6690 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3669	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ใต้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
232	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์ (เส้นบ้านพ่อใหญ่เอย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6680 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3681	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ใต้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
233	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์ (เส้นซอย 18)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6785 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3683	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ใต้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
234	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์ (เส้นโนนหินแห่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6690 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3518	0	0	0	0	354,000	ถนนหินคลุก ใต้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
235	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์ (เส้นรองฝง-โนนคำตุล)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6690 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3518	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
236	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นซอยัดสร)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6913 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3769	0	0	0	0	90,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
237	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ (เส้นนาใหญ่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.582 พิกัด (ลองจิจูด) 105.344	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
238	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ (เส้นโป่งยอ-ทุ่งเพียง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5-6 ม. ยาว 4,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.590 พิกัด (ลองจิจูด) 105.348	0	0	0	0	1,900,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
239	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ (เส้นตอนปู้ตา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5835 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3477	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
240	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นบ้านเก่ากลาง-บ้านบก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6884 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4315	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
241	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นไร่ยาหญ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม.	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
242	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นไร่ยาพอน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,800 ม.	0	0	0	0	450,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
243	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นไร่ยาสมวย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 320 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6890 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4299	0	0	0	0	50,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
244	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นรอบนอก-โนนแกลง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6920 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4544	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
245	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นบ้านเก่ากลาง-แก่งสว่าง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6995 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4313	0	0	0	0	350,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
246	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้าน เก่ากลาง (เส้นบ้าน เก่ากลาง-บ้านแก่งสว่าง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6932 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4385	0	0	0	0	325,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
247	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม (เส้นรอบนอก-บ้านเก่า)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,670 ม. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6619 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3687	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
248	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม (เส้นหนองบอน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6691 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3821	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
249	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม (เส้นหลังวัดบ้านแก่งสมบูรณ์)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 620 ม. พิกัด (ลองจิจูด) 105.3721 พิกัด (ละติจูด) 14.6690	0	0	0	0	120,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
250	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านเสกก่อ (เส้นเสกก่อ-แก่งอุดม)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6543 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3943	0	0	0	0	650,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
251	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นโสกก่อ-คำขุนราษฎร์) (เส้นโสกก่อ-น้ำตาควน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 3,750 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6472 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3909	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
252	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นโสกก่อ-โนนลำตวน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,720 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6523 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3968	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
253	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นไร่ นายทองปม)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 960 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6401 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3968	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
254	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นบ้านนายศรีสุวรรณ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6478 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3969	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
255	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นห้วยข่าทักษิณ-หนองยู)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4-5 ม. ยาว 4,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6320 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3605	0	0	0	0	650,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
256	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นนาหนองแก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 3,170 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.619 พิกัด (ลองจิจูด) 105.348	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
257	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นร่องคึม)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.641 พิกัด (ลองจิจูด) 105.348	0	0	0	0	350,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
258	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นโนนบาก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,720 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.641 พิกัด (ลองจิจูด) 105.339	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
259	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยขาพักิจิม (เส้นข้างบ้าน ผอ.หนึ่ง)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6225 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3539	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
260	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยขาพักิจิม (เส้นรอบที่สาธารณะนาจัว)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6174 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3456	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
261	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยขาพักิจิม (เส้นบ้านนาโยวาท)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6289 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3648	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
262	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยขาพักิจิม (เส้นข้างโรงเรียนสุพรรณิภา)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6290 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3587	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
263	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน (เส้นฐานกนกแดง)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6753 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4228	0	0	0	0	205,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
264	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน (เส้นหนองบอน)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6745 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3896	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
265	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์ (เส้นซอย 3)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6241 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3744	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
266	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์ (เส้นนาโพธิ์คุณ จุมสัมมา)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6249 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3966	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
267	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านคำ ขุนราษฎร์ (เส้นข้างร้านทองชัยแคนใหญ่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6300 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3698	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
268	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา (เส้นนายนายสม แก้วรักษา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6167 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3751	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
269	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา (เส้นคอนป้าข้า)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6155 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3759	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
270	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้าน หนองหว้าพัฒนา (เส้นบ้านนายบิน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.619 พิกัด (ลองจิจูด) 105.373	0	0	0	0	120,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
271	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา (เส้นบ้านนายโยย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.614 พิกัด (ลองจิจูด) 105.378	0	0	0	0	40,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
272	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้าน หนองหว้าพัฒนา (เส้นไร่ นายชู คำสิงห์)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.614 พิกัด (ลองจิจูด) 105.356	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
273	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้าน หนองหว้าพัฒนา (เส้นร่อนบ้านปู่-ชอยป่าช้า)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.611 พิกัด (ลองจิจูด) 105.374	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
274	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา (เส้นแก้งยาว) เดิม	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 790 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.609 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	0	0	0	0	120,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
275	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา (เส้นรองฝักหนาม)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.609 พิกัด (ลองจิจูด) 105.392	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
276	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา (เส้นท่าหน้า)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม.พิกัด (ละติจูด) 14.612 พิกัด (ลองจิจูด) 105.379	0	0	0	0	140,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
277	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 19 บ้านคำแสนสุข (เส้นหนองเม็กน้อย)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.	0	0	0	0	535,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
278	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นไปวัดภูกระดังง์)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5539 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3350	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
279	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นคำไฟใหม่)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.564 พิกัด (ลองจิจูด) 105.327	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
280	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นไร่นายพงษ์ศักดิ์)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.560 พิกัด (ลองจิจูด) 105.329	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
281	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นไร่นายก้าน)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.555 พิกัด (ลองจิจูด) 105.330	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
282	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นบ้านนางขุ)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.639 พิกัด (ลองจิจูด) 105.388	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
283	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นคำปาก-คำโพน)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5617 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3283	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
284	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นท่าขอนแก่น)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5623 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3277	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
285	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นคำแสนสุข-นาโง้งนก)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,500 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	600,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
286	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นหนองญาติ-ไร่ครูจุ่ม)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด)	0	0	0	0	267,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
287	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นหนองง)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.601 พิกัด (ลองจิจูด) 105.385	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
288	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นบ้านนายเกียรติ พิบูล)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5912 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3758	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
289	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นบ้านนายวิระชัย สุอำพัน)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.593 พิกัด (ลองจิจูด) 105.367	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
290	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นไร่บางมะลิวัลย์)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6033 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3772	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
291	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นหินโขง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่ากำหนด)	0	0	0	0	210,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
292	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นข้าง อบ.8-ลำโตน้อย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 520 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6034 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3768	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
293	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นคำเสือโก้)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.588 พิกัด (ลองจิจูด) 105.388	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
294	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นนางนอง วงคะฮาด)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5985 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3516	0	0	0	0	400,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
295	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นบ้านนางอุษณีย์-รองแดง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5954 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3726	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
296	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นบ้านนายกว้าง ต้นพันธ์ ไปร่องโสก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5989 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3774	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
297	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นโลกบก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5610 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3624	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
298	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นนาตุ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-2.5 ม. ยาว 1,000 ม.	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
299	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นท่าทางเกวียน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,250 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5727 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3553	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
300	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 บ้าน สร้างหอม (เส้นรองค่า)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.553 พิกัด (ลองจิจูด) 105.363	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
301	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นหนองกระโดน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.	0	0	0	0	350,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
302	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นแก้งใหญ่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,700 ม.	0	0	0	0	360,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
303	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นไร่ลุงน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.564 พิกัด (ลองจิจูด) 105.370	0	0	0	0	150,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
304	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นโนนจอง-นาใหญ่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.567 พิกัด (ลองจิจูด) 105.350	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
305	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 23 บ้านหัวข่า (เส้นโนนสนาม)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.	0	0	0	0	500,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
306	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 23 บ้านหัวข่า (เส้นนาบายาค)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6448 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3578	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
307	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 23 บ้านหัวข่า (เส้นนาหนองม่วง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 4,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.644 พิกัด (ลองจิจูด) 105.359	0	0	0	0	800,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
308	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 23 บ้านหัวข่า (เส้นซอย 20)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6545 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3649	0	0	0	150,000 (900 ม.)	350,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
309	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นบ้านนายพรหมมา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6469 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3694	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
310	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นถนนนายศักดิ์ สำราญ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6529 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3387	0	0	0	0	350,000	ถนนหินคลุก ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

▶ ปรับปรุงถนนดิน (หินคลุก)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวข่า อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลดปล่อย เดือดได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หมายความว่า 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองอย่างทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
311	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 1 บ้านหัวข่า (เส้นนายนพรัชชัย-หนองนกทา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.653 พิกัด (ลองจิจูด) 105.332	0	0	0	0	100,000	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
312	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นนาพืดอก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,100 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 8 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6352 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4209	0	0	0	0	300,000	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
313	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นไปวัดบ้านหนอง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 420 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6183 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4287	0	0	0	0	100,000	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
314	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นลานมันเสียจึก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,000 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน	0	0	0	0	660,000	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
315	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นซอยไปวัดป่าหนองจอง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ลองจิจูด) 105.4220 พิกัด (ละติจูด) 14.6754	0	0	0	0	250,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
316	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นซอยไปบ้านกยปี)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. พร้อม วางท่อ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 17 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6183 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4887	0	0	0	0	400,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
317	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นไปนาแกสัน เวียงคำ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 600 ม. พร้อม วางท่อ คลส. ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6340 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4169	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
318	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นอโชน อีแต)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5958 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3548	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
319	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นทอใหญ่ดี ธรรมคุณ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-5 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.620 พิกัด (ลองจิจูด) 105.317	0	0	0	0	120,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
320	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นไร่สามสีนวน - ร่องไปบึงค่าง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.588 พิกัด (ลองจิจูด) 105.388	0	0	0	0	300,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
321	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นวัดภูพลาญเอวซัน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5733 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4170	0	0	0	0	500,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
322	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นร่องมะเห็บ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.583 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
323	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นบ้านนายโพนกม-แก้งะไท)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 750 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5910 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3709	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
324	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง (เส้นวัดป่าโนนสว่าง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6999 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4300	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
325	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง (เส้นร่องบักมี)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 650 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7116 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4163	0	0	0	0	130,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
326	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง (เส้นแก้งสว่าง-หนองเหนียว-หนองซ้อง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 3,700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7003 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4090	0	0	0	0	995,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
327	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง (เส้นร่องแสง-ก่ากลาง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6988 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4305	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
328	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง (เส้นร่องโจด)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6913 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3980	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
329	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง (เส้นรองหนองต้น)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7005 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4039	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
330	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง (เส้นนาหนองซ้อง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6913 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3980	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
331	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง (เส้นบ้านแก่งสว่าง-บ้านหัวเข้)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 4,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7062 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4039	0	0	0	0	500,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
332	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง (เส้นบ้านแก่งสว่าง-แก่งสองคอน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7064 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4038	0	0	0	0	500,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
333	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง (เส้นนาพ่อใหญ่แสน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7007 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4333	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
334	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง (เส้นนากพอก ไปร่องบ้านมี)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,300 ม.	0	0	0	0	230,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้	กองช่าง
335	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นบ้านนาขยงขางกู)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 400 ม.	0	0	0	0	120,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
336	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นนา นายสมาน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม.	0	0	0	0	230,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
337	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นบ้านบก-แก้งสว่าง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6922 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4064	0	0	0	0	230,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
338	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นบ้านบก-หนองเหนียว)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6822 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4063	0	0	0	300,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
339	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นท่าบักแข็ง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 900 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6821 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4126	0	0	0	250,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
340	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นร่องคี่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 620 ม. พร้อม วางท่อคสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน และขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน	0	0	0	0	300,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
341	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์ (เส้นเนินบก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,500 ม.	0	0	0	0	360,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้	กองช่าง
342	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์ (เส้นแก้งใหญ่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,200 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6735 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3650	0	0	0	0	250,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
343	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์ (เส้นน้ำค้ำแม่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 400 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
344	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นพาร์มไม้)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 958 ม.	0	0	0	0	232,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
345	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นซอย 13)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม.	0	0	0	0	360,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
346	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นท่าเจ๊กพัน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 450 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
347	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นบ้านแม่ใหญ่แม่ไข)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 274 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6883 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3797	0	0	0	0	70,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
348	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นลำกกบก)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,200 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6858 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3887	0	0	0	0	350,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
349	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นนาพอวุฒิ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน	0	0	0	0	250,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
350	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ (เส้นถนนางมะ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.58175 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3355	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
351	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ (เส้นข้างวัดบ้านโป่งยอ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5862 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3517	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
352	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นแยกข้างอ่างเก็บน้ำ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 620 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6857 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4395	0	0	0	0	120,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
353	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นร่องขุนแก้ว)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6889 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4306	0	0	0	0	80,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
354	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นนายนายคำ บุญแก้ว)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6886 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3694	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
355	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นแก้งอุดม-โสกก่อ-นาโพธิ์ใหญ่ตั้ง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6687 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3820	0	0	0	0	500,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
356	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นไปนาโพธิ์ใหญ่ตั้ง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 165 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6648 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3816	0	0	0	0	30,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
357	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นไปหนองบรรณปลา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6613 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3729	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
358	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นหน้าวัดไปหนองบรรมปลา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,900 ม.	0	0	0	0	400,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
359	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นโสกก่อ-หัวละมิต-ซอย 2)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6399 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3889	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
360	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นโสกก่อ-ไปอ่างเก็บน้ำห้วยละมิต)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,200 ม.	0	0	0	0	650,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
361	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นซอย 2)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 2,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6248 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3947	0	0	0	0	500,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
362	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นโปร่งเขมร)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6629 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3944	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
363	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นแยกสะพานคอนกรีต)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 980 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.631 พิกัด (ลองจิจูด) 105.365	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
364	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นนางนางแดน พุทธวงศ์)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.637 พิกัด (ลองจิจูด) 105.349	0	0	0	0	250,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
365	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นนายสี พุ่มจันทร์)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,540 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.641 พิกัด (ลองจิจูด) 105.339	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
366	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ(เส้นนายนายสุนัน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 750 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.619 พิกัด (ลองจิจูด) 105.345	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
367	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นนายนายริม-ทุ่งเพียง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.645 พิกัด (ลองจิจูด) 105.327	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
368	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นนายนายเอ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6412 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3394	0	0	0	0	250,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
369	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นสามแยกกาดแต่เป็นนายพรศักดิ์)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 267 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6636 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4004	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
370	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำควน (เส้นหนองขี้เสือ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6754 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4220	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
371	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำควน (เส้นแก้งกาแต่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6701 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4147	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
372	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำควน (เส้นบ้านนายประมวณ-อ่างเก็บน้ำ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6779 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4212	0	0	0	0	50,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
373	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 17 บ้านค้ำขุนราษฎร์ (เส้นบ้านช่างเต่า)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 620 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6283 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3728	0	0	0	0	80,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
374	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์ (เส้นซอย 2)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6198 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3753					150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
375	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์ (เส้นบ้านนายกลั่น)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6259 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3837	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
376	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์ (เส้นไร่นายสิมณี คำเพราะ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6272 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3802	0	0	0	0	110,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
377	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์ (เส้นไร่นางพิมพ์)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6272 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3802	0	0	0	0	240,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
378	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา (เส้นข้างอ่างเก็บน้ำห้วยละม้าย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-3.5 ม. ยาว 2,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6275 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4067	0	0	0	0	350,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
379	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (เส้นร่องคำเมย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 310 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6966 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4323	0	0	0	0	60,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
380	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (เส้นบ้านนายสิม บัญกว้าง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,680 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6172 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4319	0	0	0	0	450,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
381	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (เส้นหนองสองห้อง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6316 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4364	0	0	0	0	110,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
382	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (เส้นรองค่าเมย) ตอนบน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6259 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4365	0	0	0	0	300,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
383	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นนานาชาติ สอ.บ้าน)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.594 พิกัด (ลองจิจูด) 105.354	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
384	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 23 บ้านหัวข่า (เส้นนานาชาติประภิต)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,000 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน และขนาด 0.80x1.00	0	0	0	0	250,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
385	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 23 บ้านหัวข่า (เส้นบ้านายหนอง)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 67 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน	0	0	0	0	40,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
386	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 23 บ้านหัวข่า (เส้นซอยอัมพรัพย์)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40x.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6442 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3600	0	0	0	0	350,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
387	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 23 บ้านหัวข่า (เส้นบ้านายอรรอย)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 150 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6397 พิกัด (ลองจิจูด) 105.36123	0	0	0	0	30,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
388	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 23 บ้านหัวข่า (เส้นนางนางนตรนภา)	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 550 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน	0	0	0	0	180,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
389	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นทางหนองม่วง-หนองศิลา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,300 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6537 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3351	0	0	0	0	350,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
390	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นทางนายรส)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	90,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

▶ ปรับปรุงถนนดิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภออนุเสวรี จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไร่ที่มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลดออก เดิมได้ดียังยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมครบบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
391	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (เส้นบ้านนาถอง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.637 พิกัด(ลองจิจูด) 105.366	0	0	0	0	80,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง	
392	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (เส้นแก้งดินสอ-สวนโป่ง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.636 พิกัด(ลองจิจูด) 105.368	0	0	0	0	50,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง	
393	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองแบน (เส้นร่องไฮ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6176 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4130	0	0	0	0	110,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง	
394	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองแบน (เส้นไร่พอใหญ่สิทธิ์ วรรณลา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,970 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6461 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4288	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง	
395	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองแบน (เส้นหนองจอก-หนอง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,300 ม.	0	0	0	0	193,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
396	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองแบน (เส้นบ้านนาขาศคร)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6358 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4173	0	0	0	0	130,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
397	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง (เส้นนาทุดแช่)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6927 พิกัด(ลองจิจูด) 105.3934	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
398	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง (เส้นนาขามหาหมวย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 570 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6919 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4249	0	0	0	0	60,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
399	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง (เส้นรอบป่าช้า)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 750 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.7008 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4080	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
400	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นหนองขวาง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.570 พิกัด(ลองจิจูด) 105.368	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
401	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นหัวร่องเทา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 700 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.561 พิกัด(ลองจิจูด) 105.374	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
402	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นเนินต้นตะเคียน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 300 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.569 พิกัด(ลองจิจูด) 105.375	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
403	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นวังหินฮ่อม)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 500 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.592 พิกัด(ลองจิจูด) 105.329	0	0	0	0	120,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
404	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นท่ายางอุด)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 450 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.568 พิกัด(ลองจิจูด) 105.377	0	0	0	0	120,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
405	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นร่องอแต่ม-บ้านแกมะเพื่อ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 600 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.568 พิกัด(ลองจิจูด) 105.379	0	0	0	0	120,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
406	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นไร่บางสุขา-ไร่บางอุดม)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 400 ม.	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
407	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นนาบางสา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 360 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.596 พิกัด(ลองจิจูด) 105.324	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
408	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นนาบางสมจิตร์ พลแสน)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 200 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.5877 พิกัด(ลองจิจูด) 105.3521	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
409	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นป่าช้า)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 700 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6863 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4149	0	0	0	0	70,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
410	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นท่าบักสา)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 950 ม.	0	0	0	0	195,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
411	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นสำนักสงฆ์ดงหลวง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 320 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6792 พิกัด(ลองจิจูด) 105.3993	0	0	0	0	50,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
412	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์ (เส้นทางหนองตอง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,050 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6888 พิกัด(ลองจิจูด) 105.3692	0	0	0	0	120,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
413	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นทางบ้านนาอสมเพียง สาลี)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 220 ม. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พิกัด(ละติจูด) 14.6697 พิกัด(ลองจิจูด) 105.3752	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
414	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นทางหนองมะนาว)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 1.5-3 ม. ยาว 400 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน พิกัด(ละติจูด) 14.6649 พิกัด(ลองจิจูด) 105.3815	0	0	0	0	60,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
415	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นทางปร่องตุ)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 750 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6472 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4008	0	0	0	0	80,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
416	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นทางโรงหินลาด)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,420 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6549 พิกัด(ลองจิจูด) 105.3912	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
417	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นทางนาयरกรุง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 980 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6472 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4007	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
418	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นทางโรงโปง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 780 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6518 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4030	0	0	0	0	80,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
419	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นทางขมขม)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 100 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6560 พิกัด(ลองจิจูด) 105.3912	0	0	0	0	30,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
420	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นซอย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 750 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.6520 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4774	0	0	0	0	80,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
421	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยขากักฉิม (เส้นนามายองอาจ วิทยานันต์)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,700 ม.	0	0	0	0	567,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
422	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน (เส้นปากออย)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 4,300 ม.	0	0	0	0	840,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
423	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นแก่งหรี)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.557 พิกัด(ลองจิจูด) 105.362	0	0	0	0	120,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
424	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (เส้นร่องแดง)	เพื่อปรับปรุงถนน ใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 750 ม. พิกัด(ละติจูด) 14.559 พิกัด(ลองจิจูด) 105.365	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

- ▶ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง
- ▶ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
- ▶ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล.
- ▶ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก
- ▶ ก่อสร้างบ่อกักคอนกรีต
- ▶ ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
- ▶ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ท่อกระจายน้ำหมู่บ้าน
- ▶ ติดตั้งชุดพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน
- ▶ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอื่นๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
425	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบท่อถึงสูง) พร้อมติดตั้งชุดพหลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ในการ อุปโภคและบริโภค	ขนาดกว้าง 3.60 ม. ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง ชุดพหลังงานแสงอาทิตย์ (ถึงเพเบอร์กลาส 4 ลูก) จำนวน 2 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	800,000 (1 แห่ง)	800,000 (1 แห่ง)	มีระบบประปาหมู่บ้าน (แบบท่อถึงสูง) พร้อมติดตั้ง ชุดพหลังงานแสงอาทิตย์	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ ในการอุปโภคและบริโภค อย่างทั่วถึงเพียงพอ	กองช่าง
426	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบท่อถึงสูง) พร้อมติดตั้งชุดพหลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ในการ อุปโภคและบริโภค	ขนาดกว้าง 3.60 ม. ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง ชุดพหลังงานแสงอาทิตย์ (ถึงเพเบอร์กลาส 4 ลูก) จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	800,000 (1 แห่ง)	800,000 (1 แห่ง)	มีระบบประปาหมู่บ้าน (แบบท่อถึงสูง) พร้อมติดตั้ง ชุดพหลังงานแสงอาทิตย์	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ ในการอุปโภคและบริโภค อย่างทั่วถึงเพียงพอ	กองช่าง
427	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (คู่มโนมทอง)	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด(ละติจูด) 14.6806 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4250	0	0	0	0	770,000	ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำสะอาด ใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
428	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (คุ้มหนองจอง)	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด(ละติจูด) 14.6157 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4173	0	0	0	0	770,000	ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำสะอาด ใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
429	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (บริเวณป่าช้า)	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด(ละติจูด) 14.6409 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4236	0	0	0	0	770,000	ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำสะอาด ใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
430	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง หมู่ที่ 8 บ้านบก (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด(ละติจูด) 14.6830 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4157	0	0	0	0	770,000	ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำสะอาด ใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
431	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง หมู่ที่ 16 บ้านโนนสำนวน (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด(ละติจูด) 14.6803 พิกัด(ลองจิจูด) 105.4165	0	0	0	0	770,000	ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำสะอาด ใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
432	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.หัวข่า กำหนด) พิกัด(ละติจูด) 14.558 พิกัด(ลองจิจูด) 105.332	0	0	0	0	770,000	ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำสะอาด ใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
433	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำประปาหมู่บ้านแบบท่อสูง หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	เพื่อให้บริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	เพื่อขยายให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) ที่กีด(ละติจูด) 14.641 ที่กีด(ลองจิจูด) 105.364	0	0	0	0	770,000	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีน้ำสะอาดใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง	
434	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้บริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค	จำนวน 3 ครั้ง/ปี รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ยิ่งขึ้น	กองช่าง	
435	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคำบก	เพื่อให้บริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค	จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด	0	0	0	0	400,000	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีน้ำสะอาดใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง	
436	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโป่ง	เพื่อให้บริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค	จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด	0	0	0	0	200,000	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีน้ำสะอาดใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง	
437	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อให้บริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค	จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด	0	0	0	0	300,000	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีน้ำสะอาดใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง	
438	ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม ประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้บริการให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค	จำนวน 1 แห่ง/ปี รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีน้ำสะอาดใช้บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง	
439	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชนิดฝาปิด คลส. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 450 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	645,000	800,000 (250 ม.)	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง	
440	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชนิดฝาปิด คลส. หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 900 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	960,000	960,000	960,000 (300 ม.)	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง	
441	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชนิดฝาปิด คลส. หมู่ที่ 3 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 500 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	323,000	645,000	645,000 (200 ม.)	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง	
442	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชนิดฝาปิด คลส. หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	645,000	645,000	645,000 (200 ม.)	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง	
443	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชนิดฝาปิด คลส. หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 200 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	645,000	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง	
444	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชนิดฝาปิด คลส. หมู่ที่ 6 บ้านคำบก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 460 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	670,500	800,000 (250 ม.)	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
459	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
460	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
461	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.40x1.00 ม. ระยะทางรวม 1,100 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	573,500 (250 ม.)	573,500 (250 ม.)	573,500 (250 ม.)	702,500 (350 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
462	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 450 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	945,000	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
463	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 350 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	495,000 (150 ม.)	660,000 (200 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
464	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 240 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	810,000	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
465	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านนบก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.40x1.00 ม. ระยะทางรวม 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	229,000 (100 ม.)	0	0	688,000 (300 ม.)	688,000 (300 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
466	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 200 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	660,000	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
467	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเอย	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 300 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	330,000 (100 ม.)	660,000 (200 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
468	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. ระยะทางรวม 200 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	458,500 (บาท)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
469	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. ระยะทางรวม 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	458,500 (200 ม.)	458,500 (200 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
470	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 600 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
471	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำควน	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	313,500 (100 ม.)	940,500 (300 ม.)	940,500 (300 ม.)	940,500 (300 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
472	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 600 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
473	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักหมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.40x1.00 ม. ยาว 110 ท่อน/เมตร พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	624,000	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
474	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
475	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. ระยะทางรวม 900 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	688,000 (300 ม.)	688,000 (300 ม.)	688,000 (300 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
476	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. ระยะทางรวม 800 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	458,500 (200 ม.)	688,000 (300 ม.)	688,000 (300 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
477	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
478	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นบ้านนาชัย)	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 360 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	501,500 (160 ม.)	627,000 (220 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
479	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.40x1.00 ม. ยาว 60 ท่อน/เมตร พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	137,500	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
480	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยซำ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	660,000 (200 ม.)	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
481	วางท่อระบายน้ำ คลส. บริเวณ ที่น้ำท่วมขัง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมขัง	จำนวน 10 จุด/ปี (ตามรายละเอียดที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	น้ำท่วมขังลดน้อยลงหรือ ไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
482	ก่อสร้างแก้มคอกอนุเวร์ส หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปน (ร่องหนองแวง)	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	260,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
483	ก่อสร้างแก้มคอกอนุเวร์ส หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (หนองจอก)	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	420,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
484	ก่อสร้างแก้มคอกอนุเวร์ส หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (ร่องโฮ)	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	450,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
485	ก่อสร้างแก้มคอกอนุเวร์ส หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (ร่องหนองหวาย)	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	520,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
486	ก่อสร้างแก้มคอกอนุเวร์ส หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (ร่องข้าง)	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	260,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
487	ก่อสร้างแก้มคอกอนุเวร์ส หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (ร่องอกไม้)	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	210,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
488	ก่อสร้างแก้มคอกอนุเวร์ส หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง (ร่องแสง)	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (3 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยซำ กำหนด)	0	0	0	0	880,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
517	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (รองค้ำเมย) ตอนล่าง	เพื่อเป็นของระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	240,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีของระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
518	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (รองเสี้ยงหนู)	เพื่อเป็นของระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	620,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีของระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
519	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (รองบ้านบุ)	เพื่อเป็นของระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	470,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีของระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
520	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (ห้วยดินดำ)	เพื่อเป็นของระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	820,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีของระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
521	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม (ห้วยจั่วร้องโพน)	เพื่อเป็นของระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	620,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีของระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
522	ซ่อมแซมบล็อกคอนกรีต ที่ชำรุด	เพื่อซ่อมแซมให้บล็อกคอนกรีตใช้งานได้	จำนวน 1 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	บล็อกคอนกรีตที่ชำรุดได้ปกติ	มีของระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
523	ปรับปรุงสะพานที่ชำรุด	เพื่อปรับปรุงสะพานที่ชำรุดให้ใช้การได้	จำนวน 1 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สะพานได้รับการบ่งชี้ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี	ประชาชนมีสะพานใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
524	ซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด	เพื่อซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดให้ใช้การได้	จำนวน 1 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สะพานได้รับการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีปกติ	ประชาชนมีสะพานใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
525	ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อต่อเติมให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นหรือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น	จำนวน 3 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	พื้นที่ใช้สอยของศาลาประชาคม 1 เพิ่มขึ้น	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านหรือของทางราชการ	กองช่าง
526	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อปรับปรุงให้ใช้งานได้ ออกแบบประสงคมากขึ้น	จำนวน 3 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ศาลาประชาคมได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ ประสงค์ยิ่งขึ้น	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านหรือของทางราชการ	กองช่าง
527	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว	เพื่อปรับปรุงให้ใช้งานได้ ออกแบบประสงคมากขึ้น	จำนวน 1 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	500,000	ศาลาประชาคมได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ ประสงค์ยิ่งขึ้น	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านหรือของทางราชการ	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
528	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านโลกก่อ	เพื่อปรับปรุงให้ใช้งานได้ ทนกว่าและแข็งแรงมากขึ้น	จำนวน 1 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	500,000	ศาลาประชาคมได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้งานได้ทนกว่า ประสงคดียิ่งขึ้น	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ใน การจัดกิจกรรมของหมู่บ้านหรือ ของทางราชการ	กองช่าง
529	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงให้ใช้งานได้ ทนกว่าและแข็งแรงมากขึ้น	จำนวน 1 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	350,000	ศาลาประชาคมได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้งานได้ทนกว่า ประสงคดียิ่งขึ้น	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ใน การจัดกิจกรรมของหมู่บ้านหรือ ของทางราชการ	กองช่าง
530	ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหาย	เพื่อซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 3 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ศาลาประชาคมได้รับ	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ใน การจัดกิจกรรมของหมู่บ้านหรือ ของทางราชการ	กองช่าง
531	ติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้มีระบบเสียงตามสาย ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร	จำนวน 2 หมู่บ้าน/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	มีระบบเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน	มีระบบเสียงตามสายใช้ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ข้อมูลข่าวสารของ หมู่บ้านและทางราชการ	กองช่าง
532	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ	จำนวน 3 แห่ง/ปี (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	มีหอกระจายข่าวใช้ในการ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ข้อมูลข่าวสาร	กองช่าง
533	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุ้ม	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ	จำนวน 1 แห่ง/ปี (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	200,000	มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	มีหอกระจายข่าวใช้ในการ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ข้อมูลข่าวสาร	กองช่าง
534	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านโลกก่อ	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ	จำนวน 1 แห่ง/ปี (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	200,000	มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	มีหอกระจายข่าวใช้ในการ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ข้อมูลข่าวสาร	กองช่าง
535	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ	จำนวน 1 แห่ง/ปี (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	200,000	มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	มีหอกระจายข่าวใช้ในการ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ข้อมูลข่าวสาร	กองช่าง
536	ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อให้หอกระจายข่าวหมู่บ้านใช้ งานได้ปกติ	จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	100,000	หอกระจายข่าวหมู่บ้านใช้งาน ได้ตามปกติ	มีหอกระจายข่าวใช้ในการ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ข้อมูลข่าวสาร	กองช่าง
537	ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อให้หอกระจายข่าวหมู่บ้านใช้ งานได้ปกติ	จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	100,000	หอกระจายข่าวหมู่บ้านใช้งาน ได้ตามปกติ	มีหอกระจายข่าวใช้ในการ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ข้อมูลข่าวสาร	กองช่าง
538	ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านหนองหัวพัฒนา	เพื่อให้หอกระจายข่าวหมู่บ้านใช้ งานได้ปกติ	จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	100,000	หอกระจายข่าวหมู่บ้านใช้งาน ได้ตามปกติ	มีหอกระจายข่าวใช้ในการ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ข้อมูลข่าวสาร	กองช่าง
539	ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อให้หอกระจายข่าวหมู่บ้านใช้ งานได้ปกติ	จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	100,000	หอกระจายข่าวหมู่บ้านใช้งาน ได้ตามปกติ	มีหอกระจายข่าวใช้ในการ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ข้อมูลข่าวสาร	กองช่าง